

# WebGarage


Installazione WebGarage – Ambienti Windows

# 1 Installazione Java Virtual Machine

Prima di procedere all'installazione della piattaforma WebGarage è necessario la JVM utilizzando le JDK scaricabili gratuitamente dal link <https://www.oracle.com/it/java/technologies/javase-jdk11-downloads.html>

Al momento della stesura del presente documento l'edizione JDK disponibile è la 11.0.10 per computer con sistema operativo Windows a 64 bit.

WebGarage supporta fino alla versione Java 11.




Platform	Size	Download Link
Linux ARM 64 RPM Package	152.22 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.rpm</a>
Linux ARM 64 Compressed Archive	169.37 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-aarch64_bin.tar.gz</a>
Linux x64Debian Package	149.39 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.deb</a>
Linux x64 RPM Package	156.12 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.rpm</a>
Linux x64 Compressed Archive	173.31 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_linux-x64_bin.tar.gz</a>
macOS Installer	167.51 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_osx-x64_bin.dmg</a>
macOS Compressed Archive	167.84 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_osx-x64_bin.tar.gz</a>
Solaris SPARC Compressed Archive	184.82 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_solaris-sparcv9_bin.tar.gz</a>
Windows x64 Installer	152.32 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_windows-x64_bin.exe</a>
Windows x64 Compressed Archive	171.67 MB	<a href="#">jdk-11.0.10_windows-x64_bin.zip</a>

## 2 Installazione guidata


1. Effettuare un doppio click sull'eseguibile con logo Coster Group in cui viene indicata la versione WebGarage ( esempio: *Coster\_5.0.6.3491.exe*). Comparirà la procedura guidata che porterà all'installazione dell'istanza WebGarage sul pc/ server.



2. Accettare i termini del contratto licenza e selezionare l'opzione *"Install for anyone using this computer"* che permetterà l'accesso ad altri utenti di accedere al WebServer esposto dalla piattaforma.




3. Seguire la procedura fino ad arrivare alla seguente schermata, che consentirà di configurare la porta sulla quale esporre WebGarage e la password per l'utente superuser:



**Attenzione:** annotare le impostazioni scelte in questa pagina altrimenti non si potrà avere accesso alla piattaforma una volta installata.


4. Una volta selezionato “Next” superare (senza inserire nulla) la schermata per l’inserimento della licenza, ed aspettare che la procedura di installazione si concluda:




5. Una volta conclusa, si aprirà in automatico il browser configurato come predefinito all'indirizzo “localhost:8080” – ipotizzando in questo caso di aver scelto la porta 8080.

Se il browser non visualizza la pagina di accesso alla piattaforma ma presenta un errore generico occorrerà seguire i seguenti passaggi:

- 1) Cercare nella barra di Windows il servizio: Coster Group Service Manager



- 2) Selezionare l'applicazione, aspettare l'avvio ed una volta terminato selezionarla sulla barra dei servizi di Windows ( in basso a destra vicino l'indicazione dell'ora e della data).
  - a. Attenzione: il logo Coster Group molto spesso risulta poco visibile a causa del suo colore nero su background Windows anch'esso nero.
- 3) Una volta selezionato il servizio, scegliere l'opzione "Configure" fino all'apertura della finestra sotto riportata



- 4) Scegliere il Tab “JAVA”, deselezionare la checkbox “Use default” e tramite percorso opportuno selezionare la JVM installata in precedenza. IL file da cercare è *jvm.dll* ed il percorso molto spesso è: *C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin\server* ( il percorso può ovviamente cambiare da installazione ad installazione).
- 5) Una volta selezionato il file corretto, scegliere “Applica” e avviare il servizio.

Attraverso il servizio appena descritto si potrà interrompere o avviare la piattaforma WebGarage.

### 3 Installazione su Linux

È anche possibile installare la piattaforma su ambiente Linux (vedi documento sui requisiti WebGarage). In questo caso si chiede di richiedere l’intervento da parte dell’assistenza Coster Group.

## 4 Installazione su macOS

È anche possibile installare la piattaforma su ambiente macOS ( vedi documento sui requisiti WebGarage). In questo caso si chiede di richiedere l'intervento da parte dell'assistenza Coster Group.